



## Empfehlenswerte Obstsorten für Hausgärten und Obstwiesen



Ostfriesischer Herbstkalvill



Königsrenette



Frankenapfel (Sinswürdener Cox)

## mit Allergiker Empfehlung



Prinzenapfel



### **Apfelallergie und neue Infos über Obst**

Viele Sorten, die in unserer Liste stehen, sind hier schon um 1900 von Bauern und Gartenbesitzern oder über ortsansässige Baumschulen wie z.B. Böhlje in Westerstede, Heinje in Edewecht, Doornkaat in Norden, Schlossgärtnerei Rastede oder Mehrens und Brons in Bremen verbreitet worden. Manche Bäume stehen bis heute noch auf den Obstwiesen, tragen regelmäßig und sind der lebende Beweis für ihre Robustheit und Erträge.

Neu hinzugekommen in der 2. Auflage unserer Broschüre sind Angaben über das Alter der Sorten und Angaben für **Apfelallergiker**. Letzere erlangen immer mehr Bedeutung, da viele der in den Märkten angebotenen neuen Sorten nicht von Allergikern vertragen werden.

Weiterhin haben wir die Reifezeiten und andere Hinweise aktualisiert.

Die **Pflückreife** ist von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Am besten selbst testen, indem man eine Frucht mit der Hand leicht hin- und herdreht. Wenn sie sich leicht löst, dann ist es soweit.

Ein **Pflanztipp**: Immer nur bis zur Veredlungsstelle einpflanzen! Das Pflanzloch zwecks Bodenauflockerung möglichst tief ausheben und wieder einfüllen, ggf. bei mageren oder festen Böden anreichern mit z.B. mit Komposterde, ca. 7l Bauschutt (gegen Wühlmäuse) und Blähton. Düngen mit Algenkalk und Bodenaktivator. Gegen Wildverbiss helfen Drahtosen oder Fegeschutzspiralen. Anbinden mit möglichst 2 Baumpfählen pro Baum.

Trotz der Auswahl robuster Sorten auf robusten Unterlagen ist es durchaus möglich, daß ein neu gepflanzter Baum erkrankt. Oft liegt es an den Standortbedingungen und wir versuchen dann gerne, mit Ihnen der Ursache auf den Grund zu gehen.

Einige Sortenvorschläge für Nordwestdeutschland:

Alander, Alkmene, Bohlenapfel, Filippa, Gelber Richard, Grahams Jubiläum, Himbeerapfel, Königsrenette, Cousinot, Reitländer, Boskoop, Pannemann, Borsdorfer, Stina Lohmann....

# Apfel - empfehlenswerte Sorten für unsere Region!

Alle Halb- und Hochstammformen sind auf robusten Sämlingsunterlagen mit dem Stammbildner Maunzen 2 x veredelt! auf Grahams und MM106, M111 veredelt, Buschocht 1 x veredelt auf mittelschwachwachsenden Unterlagen	R= alte lokale Regionalsorte B = alte in allen Bundesländern verbreitet N = neue Sorte bekannt seit Jahr	Genußreife Zeitraum (keine Pflückreife)	Fruchtfleisch	Geschmack	Ag = Allergiker freundl. uv= unvertrgl. (ohne rechtliche Gewährleistung)	Aussehen/ Frü= Frühapfel /Frischverzehr Kü = Küche (Mus, Kuchen) Tafelapfel Lagerapfel, Tafelapfel Saft/Most	Verwendung Ta= La= Sa=	Alle als Halb- oder Hochstamm robust! X = aber als Busch-obst krankheits-anfällig (Krebs u.a.)
<b>Alander</b>	R vor 1890	Nov.-Febr.	fest,saftig,ausgewogen		Ag	grünrot mittelgroß,	Ta, Kü,La	
<b>Alantapfel, Prinzessin Noble</b>	R 1661	Okt.- Nov.	feinwürz.,knack.,aromat.		Ag	längl, trübrof/ grüngelb,	Sa,Kü	
<b>Alkmene</b>	B 1930	Sept.- Nov.	fest knackig, aromat.		Ag	mittelgroß,gelb rotgestr.,	Ta	X
<b>Allländer Pfannkuchenapfel</b>	R vor 1840	Jan.- März	schwer,fest,mildsäuerl.		(Ag)	mittelgroß, rotgestr.,	Kü,La	X
<b>Bagbänder Slintje</b>	R vor 1920	Sept.- Okt.	süßweinig,locker, aromat.		Ag	klein-mittelgr. grünrot,	Frü,Sa	X
<b>Batullenapfel</b>	B um 1800	Dez.-Mai	knackig, feinwürz.aromat.		Ag	klein,rund,gelb-orange,	La, Sa	
<b>Berner Rosenapfel</b>	B 1870	Okt.- Dez.	locker,angen.Säure, Aroma		Ag	tieftrot,mittelgroß,	Ta, Sa	X
<b>Bohlenapfel</b>	R um 1900	Aug.- Sept.	locker, aromat.mildsäuerl.süß		Ag	längl.grüngeib, rotgestr.,	Frü Kü	
<b>Borsdorfer, gelber</b>	R vor 1800	Okt.- Dez.	fest, säuerl.,fein.		Ag	gelb, klein, reichtr.	Ta, Sa	X
<b>Borsdorfer, rot. Münsterländ.</b>	R um 1600	Nov.- März	fest,ausgew.mildsäuerl.		Ag	klein, rot, reichtr.,	Sa, Kü, La	X
<b>Coulons Renette</b>	B 1856	Dez.-März	locker,angen.mildsäuerl.süß,		Ag	mittelgroß,grün rauschel.	La, Kü	X
<b>Doppelpison</b>	R vor 1900	Okt.- Dez.	grobzell.angen.mildsäuerl.süß		Ag	längl, trübrof/ grün,	Sa, Kü, Ta	X
<b>Dülmener Rosenapfel</b>	B 1870	Sept.- Nov.	locker feinwürz. mildsäuerl.		Ag	groß, gelb,	Ta, Sa, Kü	
<b>Filippa</b>	B 1877	Sept.- Nov.	aromat.saftig, knackig		(Ag)	gelbgrün, mittelgr.	Sa, Ta	
<b>Finkenwerder Herbstprinz</b>	B 1880	Okt.- Febr.	fest, feinzell.aromat.würzig		Ag	groß,längl.grün,rotgestr.	La, Sa, Kü	X
<b>Franksenapfel / Sinswürd.Cox</b>	R um 1900	Okt.- Dez.	locker,feinwürz.süß, knackig		Ag	hochgeb.dunkelrot verwasch.	Ta, Sa	X
<b>Geflammt Kardinal</b>	B 1766	Sept.- Dez.	mildsäuerl.locker, knackig		(Ag)	hochgeb. grün, rotgestr.	Ta, Sa, Kü	X
<b>Gehelmat Oldenburg</b>	B 1897	Sept.- Dez.	saftig, fest;knackig, aromat.		(Ag-Uv)	mittelgr. grün,verwasch.rot	Ta, Sa	X
<b>Gewürzluikenapfel</b>	B 1910	Okt.- Dez.	locker, knackig, saftig ausgew.		Ag	mittelgr. rotgestr. reichtr.,	Ta, Sa	X
<b>Gelber Richard</b>	B 1806	Sept.-Dez.	edel, aromat. saftig, locker		Ag	hochgeb. grün,	Ta, Sa, Kü	
<b>Gestreifte Winterrenette</b>	R 1869	Nov.- März	feinzell.ausgewogen, knackig		Ag	klein, glatt, rotgestr.,	Sa, La	X
<b>Goldparmäne</b>	B vor 1205	Okt.- Dez.	süßsauer arom.saft.knackig		Ag	mittelgr.goldgelb,	Ta, Sa, Kü	X
<b>Goldrenette Freih v.Berlepsch</b>	B 1880	Nov.- März	fest, fein, aromat.süßsäuerl.		Ag	mittelgr.goldgelb,	Ta, La, Kü	X
<b>Goldprinz</b>	R um 1900	Sept.- Nov.	süß, knackig, Kinderapfel		Ag	mittelgr.goldgelb, reichtr.	Frü, Sa	
<b>Grahams Jubläum</b>	B 1888	Sept.- Nov.	mildsäuerl.locker, Aroma		(Ag)	sehr groß, gelb,	Frü, Sa, Kü	
<b>Graue Französische Renette</b>	B 1608	Dez.- März	fein, saftig, süßsäuerl. Würzig		Ag	rauschelig mittelgr.	La, Kü, Sa	X
<b>Gravensteiner</b>	B 1700	Sept.- Okt.	sehr saft.ausgewog.süßsauer		(Ag)	groß, gelb, rotgestr.	Ta, Sa, Kü	X
<b>Groninger Krone</b>	R 1875	Nov.- Febr.	fest,feinzell.mildsäuerl.ausgew.		Ag	glockenf.grünrot, gestr.,	Ta, Sa	X
<b>Heinricis Friesenapfel</b>	R vor 1900	Okt.- Dez.	feinzell.,knackig süßsäuerl.		Ag	lang, walzenf.hellgrün,	Ta, Kü, Sa	X
<b>Himbeerapf. von Holowausy</b>	B vor 1850	Okt.- Dez.	locker, weinsäuerl.feinwürzig		Ag	glatt, rotverwasch.mittelgr.	Ta, Sa	
<b>Holsteiner Cox / Roter H. Cox</b>	B um 1910	Nov.- März	süß, fest, feines Aroma,		Ag	schwer, grün+braunrot	Ta, Sa, Kü	X
<b>Ingrid Marie Typ Karin Schneider</b>	B (1910)	Okt.- Nov.	locker, saftig, süßsauer, arom.		(Ag)	dunkelrot, mittelgroß	Ta, Sa	X
<b>Ingol</b>	N 1954	Okt.- Dez.	knackig, saftig, süßsauer		(Ag)	groß, flach, grünrot,	Ta, Sa, Kü	
<b>Jakob Lebel</b>	B 1825	Sept.- Okt.	saftig, locker, säuerl.ausgewog.		Ag	groß, fettig, gelbgrün	Sa, Kü, Frü	X
<b>James Grieve</b>	B 1890	Sept.- Nov.	saftig, locker, süßsäuerl.erfrisch.		(Ag)	mittelgr.grüngeib, rotgestr.	Frü, Sa	
<b>Jepke/ Roter Sommerkaivil</b>	R 1875	Aug.- Sept.	locker, saftig, süßs. rotes. Fleisch		Ag	mittelgr.dunkelrot	Frü, Kü, Sa	X
<b>Jeverl. Gelber Osterapfel</b>	R um 1800	Okt.- Jan.	fest, mildsäuerl, feinz.		Ag	gelb, mittelgr.	Sa, Kü, La	
<b>Jeverscher Süßapfel</b>	R vor 1900	Sept.-Okt.	trocken, süßlich		(Ag)	gelb, hochgeb.,	für Dörrobst	
<b>Kahlenapfel</b>	R N 1991	Nov.- April	fest, feinwürz.ausgewogen arom.		(Ag)	gelb-orange, hochgeb.,	La, Sa, Kü	
<b>Knebusch</b>	R vor 1900	Okt.- Dez.	knackig süßsauer, saftig		(Ag)	rot, groß, hochgeb.	Frü, Sa, Kü	X
<b>Krügers Dickstiel</b>	B 1857	Nov.- Febr.	fest,feinzell.mildsäuerl.,aromat.		Ag	mittelgr.grünrot, berostet,	La, Sa, Kü	
<b>Königsrenette</b>	R um 1850	Okt.- Dez.	knackig, saftig, locker, Aroma		Ag	hochgeb.grün-orange,	Ta, Sa, Kü	X
<b>Martini</b>	B 1875	Okt.- Febr.	fest,feinzell.aromat.,würzig		Ag	mittelgr., grün, rotgst.	,La, Sa	
<b>Moringer Rosen</b>	B 1830	Aug.- Sept.	locker, feinsäuerlich, erfrisch.		Ag	leucht.hellrot, mittelgr.,	Frü, Sa	
<b>Mutterapfel /Lavantt.Bananenapf.</b>	B 1844	Febr.- April	sehr süß, feinzell, locker, knackig		Ag	hochgeb. verwasch. rot	,Frü, Sa	X
<b>Ontario</b>	B 1820	Sept.-Nov.	säuerlich ausgew., wenig Zucker		Ag	breit, groß, grün, f.Diabetiker,	Ta, Sa	X
<b>Ostfriesischer Herbstcalvill</b>	R 1750	Okt.- Nov.	knackig, süß, saftig, innen oft rot		Ag	klein, rotverwasch für Kinder,	Frü	X
<b>Pannemanns Tafelapfel</b>	R 1860	Okt.- Jan.	saftig aromat.süßweinig, knackig		Ag	mittelgr. gelbgrün,	Ta, La, Sa, Kü	X
<b>Pison</b>	R um 1800	Dez.- April	fest, mildsäuerl. weißes Fleisch,		(Ag)	klein, hellgrün, rotgestr.,	La, Sa, Kü	
<b>Pommerscher Krummstiel</b>	B vor 1809	Dez.- April	fest, würz. süßsauer ausgew. arom.		Ag	mittelgr. grün, rotgestr.,	La, Sa, Kü	X
<b>Prinzenapfel</b>	B 1760	Sept.- Nov.	locker, feinwürzig, arom. süßsauer		Ag	längl. grün, glatt,	Frü, Sa, Kü	X
<b>Prinz Albrecht von Preußen</b>	B 1865	Okt.- Dez.	aromat.ausgewog.süßsauer		Ag	groß, verwasch. rot,	Ta, Sa, Kü	X
<b>Purpurroter Herbst-Cousinot</b>	B vor 1800	Sept.- Okt.	locker, aromat.mildsäuerl.süß		(Ag)	rotverwasch.mittelgr.eiförmig,	Frü	
<b>Purpurroter Winter-Cousinot</b>	B vor 1760	Nov.-März	fest, feinzell. weinigsüß, saftig		Ag	rotverwasch.mittelgr.eiförmig,	Frü	
<b>Reitländer</b>	R um 1850	Okt.- Febr.	fest, knack. saftig, ausgewog. süß		Ag	mittelgr. rot,	La, Ta, Kü, Sa	
<b>Roter Boskoop</b>	B 1923	Dez.- Jan.	fest, angenehm säuerl.süß,		Ag	mittelgr.grünrot, l.berost.	,La, Kü, Sa	X
<b>Roter Eiserapfel</b>	B 1539	Febr.- Juni	schwer, fest, mildsäuerl.		(Ag)	verwasch. rot, mittelgr.,	Kü	X

# Apfel - empfehlenswerte Sorten für unsere Region!

Alle Halb- und Hochstammformen sind auf robusten

Sämlingsunterlagen mit dem Stammbildner Maunzen 2 x

veredelt!

auf Grahams und MM108, M111 veredelt,

Buschobst 1 x veredelt auf

mittelschwachwachsenden Unterlagen

R= alte lokale

Regionalsorte

B = alle in

allen

Bundesländer

n verbreitet

N = neue

Sorte

bekannt seit

Jahr

Genußreife

Zeitraum

(keine

Pflückreife)

**Fruchtfleisch Geschmack**

Ag =

Allergiker

freundl.

uv=

unvertrgl.

(ohne

rechtliche

Gewährleist)

**Aussehen/**

Frü= Frühapfel /Frischverzehr

Kü = Küche (Mus, Kuchen)

Tafelapfel

Lagerapfel, Tafelapfel

Saft/Most

**Verwendung**

Ta=

La=

Sa=

Alle als Halb-

oder

Hochstamm

robust!

X = aber als

Busch-obst

krankheits-

anfällig

(Krebs u.a.)

**Hadeler Rotfrench**

R vor 1900

Sept.-Nov.

edel, feinwürz. nussig

Ag

klein, rotbraun rauschallg, La, Sa

x

**Roter Papenburger**

R 1940

Sept.-Okt.

fein, saftig, süßsäuerl.

Ag

hellrot, mittelgr. gleichmäßlg, Frü, Kü

**Schöner aus Boskoop**

B 1856

Dez. - März

fest, saftig, knack., süßs. ausgew.

Ag

groß, grün, berostet/rauschal. La, Kü

X

**Schöner aus Herrnhut**

B 1880

Okt. - Dez.

locker, sehr saftig, mildsäuerl.

(Ag)

lang, dunkelgrünrot Ta, Kü, Sa

X

**Seester müher Zitronenapfel**

R um 1930

Sept.-Dez.

mildsäuerlich, sehr saftreich

(Ag-Uv)

hellgrün, mittelgroß Sa, Ta, Kü

X

**Stedinger Prinz**

R vor 1900

Nov.-Febr.

fest, weiß. Fleisch, knackig

(Ag)

hochgeb. hellgrün, rosa gestr. Ta, Kü

X

**Stina Lohmann**

B vor 1800

Jan. - April

fest, feinzell. arom. wüzig,

Ag

mittelgr., gelbgrün,, La, Sa, Kü

**Weißer Winterglockenapfel**

B 1922

Jan. - März

fest, feinz. säuerl. ausgew., erfrisch.

Ag

glockenförmig, gelb, La, Kü, Sa,

X

**Weißer Pison (Taubenapfel)**

R um 1800

Dez. - April

fest, feinz. säuerl. ausgew., erfrisch.

Ag

weißgelb, klein, La, Kü, Sa

**Wildeshäuser Goldrenette**

R 1870

Sept. - Nov.

fest, saftig, knack. süßs. ausgew.

Ag

mittelgr. gleichm. orangefrot, Frü, Sa, Kü

**Zuccalmaglio Renette**

B 1878

Nov. - März

fest, feinzell. Edel arom. wüzig

Ag

mittelgr., längl. grün, La, Sa, Kü

X



Moringer Rosenapfel



Eisapfel



Heinricis Friesenapfel



Doppelpison



Franksenapfel



Bagbander Slintje



Altländer Pfannkuchenapfel



Filippa



Florina



Groninger Krone



Hildesheimer Goldrenette



Himbeerapfel von Holowausy



Ingol



Jakob Lebel



Jeverländer Osterapfel



Kassler Renette



Knebusch



Königsrenette



Krügers Dickstiel



Martini



Ostfriesischer Herbstcalvill

# Apfel - weitere wertvolle Lokal- und Liebhabersorten

als Halb- und Hochstamm auf robusten Unterlagen 2 x veredelt!  
Spaliere auf Grahams, MM106, M111 veredelt, Buschobst  
1 x veredelt auf mittelschwach wachsenden Unterl.

R = alte lokale  
Regionalsorte  
B = alte in allen Bundesländern verbreitet,  
N = neue Sorte,  
B = bekannt seit

Genußreife  
Zeit  
(keine Pflückreife)

**Fruchtfleisch  
Geschmack**

Ag =  
Allergiker  
freundlich  
uv =  
unvertrgl.  
(ohne rechtl.  
Gewährleist.

Aussehen/ Verwendung  
Frü = Frühverzehr  
Kü = Küche (Mus., Kuchen)  
Ta = Tafelapfel  
La = Lagerapfel /Tafelapfel  
Sa = Saft/Most

Als Halb-  
oder  
Hochstamm  
robust,  
X = aber als  
Buschobst  
krankheits-  
anfällig!

<b>Adamsapfel</b>	B vor 1950	Dez.- April	fest,wenig Aroma	Ag	tieftrote Schale,mittelgroß	x
<b>Adamsparmäne</b>	B 1826	Nov.- Febr.	fest, knackig süß	Ag	grünrot,glockenförm. La,Kü,Sa	x
<b>Adersleber Kalvill</b>	B 1865	Dez.- April	fest,aromat,säuerl.	Ag	groß,breit,gelbgr. La,Kü,Sa	x
<b>Ananasrenette</b>	B 1820	Okt.- Febr.	edel,fest,feinwürl.	Ag	klein,grün,Tafelapfel La,Kü,Sa	x
<b>Baumansrenette</b>	B 1811	Nov.- Jan.	knackig,feinwürl.	Ag	intens.rotgestreift,mittelgr. La,Kü	x
<b>Bleisfelder Renette</b>	B 1850	Sept.-Nov.	saftig,locker ausgew.	Ag	groß,verwasch.rot Ta,Sa	x
<b>Bockenhusen</b>	R um 1900	Okt.- Febr.	fest,süßsauer	Ag	gelb rund,mittelgr.l La,Kü,Sa	x
<b>Boikenapfel</b>	B vor 1800	Jan.- März	mild,feinw säuerl.fest	Ag	mittelgr. gelbgrün La,Kü,Sa	x
<b>Borwinka</b>	B vor 1886	Sept.-Nov.	saftig,feinwürl.	Ag	mittelgroßer Herbstapfel Sa,Kü	x
<b>Brettacher</b>	B 1908	Okt.- Dez.	saftig fettig grob	Ag	groß,Küchenapfel La,Kü,Sa	x
<b>Champagner Renette</b>	B 1774	Nov.- April	fein,weiß,säuerl.	(Ag)	flach,mittelgr.gelbgrün La,Kü,Sa	x
<b>Chartamowski</b>	B 1823	Aug.- Sept.	locker,feinwürl.saft.	Ag	weiß,gelb,l.rotgestr. Frü,Sa	x
<b>Croncels</b>	B 1869	Sept.-Okt.	saftig,locker,grobz.	(Ag)	groß,gelb,hochgeb. Frü,Sa	x
<b>Deans Küchenapfel</b>	B 1870	Sept.- Nov.	weich,saftig,aromat.fein	Ag	mittelklein,gelb, Frü,Sa,Kü	x
<b>Damasons Renette</b>	B 1600	Jan.- Mai	würl.arom.weinsäuerl	Ag	rauschalig,mittelgroß La,Kü,Sa	x
<b>Danziger Kantapfel</b>	B 1703	Sept.-Nov.	locker,saft.feinwürl.	Ag	intens.rot,mittelgr. Frü,Sa	x
<b>Dithmarscher Paradiesapfel</b>	R 1857	Sept.-Okt.	locker,würzig,arom.	Ag	mittelgroß,Frischverzehr Frü,Sa	x
<b>Doppelapfel</b>	R vor 1800	Nov.- April	fest,ausgew.süßsauer	Ag	grün, mittelgroß, La,Kü,Sa	x
<b>Doppelter Plattsöten</b>	R vor 1900	Sept.-Nov.	locker,süß, saftig	(Ag)	groß,platt,grün rotgest.Frü,Sa,Kü	x
<b>Doppelter Winter-Plattsöten</b>	R vor 1900	Nov.-März	fest,feinwürl.süß,saftig	(Ag)	groß,platt,grün rotgest. La,Sa,Kü	x
<b>Doppelprinz (Melonenapfel)</b>	B vor 1900	Sept.-Nov.	grobzellig,aromat.	Ag	lang,groß,grün verwasch. Frü,Kü	x
<b>Edelborsdorfer</b>	B um 1100	Okt.- Jan.	fein,fest,ausgew.	(Ag)	mittelgr.gelbgrün La,Kü,Sa	x
<b>Eifeler Rambour</b>	B 1900	Nov.- April	Grobz.,saftig,mildsäuerl.	Ag	groß,gelbgrün,rotgestr. La,Kü,Sa	x
<b>Eistar</b>	N 1975	Okt.- Dez.	feinwürl.edel,saft.	UV	mittelgr.rotverwasch. Ta,Kü,Sa	x
<b>Eise Rathke</b>	B 1880	Okt.- Jan.	mürbe,fein,mildsäuerl.	Ag	mittelgroß grün+rot La,Kü,Sa	x
<b>Ellisons Orangenpepping</b>	B 1904	Sept.- Okt.	aromat.feinwürzig	Ag	mittelgr.grünorange Frü,Sa	x
<b>Erwin Baur</b>	B 1928	Nov.- März	fest,saftig,ausgewog.	(Ag)	groß,hochgeb.hellgrün La,Kü,Sa	x
<b>Evaapfel</b>	B 1800	Sept.- Nov.	feinzell.süßsauer,saftig	Ag	gelb,mittelein Frü,Sa,Kü	x
<b>Florina</b>	N 1970	Nov.- März	feinzell.fest, knack.süßs.	(Ag)	rot,mittelgroß La,Kü,Sa	x
<b>Französ. Goldrenette</b>	B 1768	Nov.- April	fest, spät. mürbe,ausgew.	Ag	rund,mittelgr.grün,schön La,Kü	x
<b>Fürherr von Trautenberg</b>	B vor 1915	Okt.- Febr.	fest feinwürl.saftig ausgew.	(Ag)	hochgeb.hellgrün La,Kü,Sa	x
<b>Fromms Goldrenette</b>	B 1837	Okt.- Dez.	fest,leicht aromat.knackig	Ag	gleichm.rund, grün,mittel La,Kü	x
<b>Fürst Blücher</b>	B 1880	Sept.- Okt.	aromat.feinwürl.saftig	Ag	mittelgroß,grün Frü,Sa	x
<b>Gascoynes Scharlachroter Gelbfrench</b>	B 1870 B unbk.	Okt.- Jan. Sept.- Nov.	süßsauer,feinwürl. feinwürl.,saft. locker	Ag	tieftrot,rot schöne Fr. La,Kü,Sa hochgebaut gelb Frü,Kü	x
<b>Gestreifte Winterrenette</b>	R vor 1860	Dez.- März	fest, kleinzellig,feinwürl.	Ag	klein,grün rotgestr.schön La,Kü	x
<b>Graf von Oldenburg</b>	R vor 1900	Okt.- Dez.	grobzellig,aromat.süßsauer	Ag	sehr groß,grünrot Kü,Sa	x
<b>Graue Herbstrenette</b>	B ca. 1750	Nov.- Jan.	feinzellig,fest später mürbe	Ag	rauhe Schale,mittelgr. La,Kü,Se	x
<b>Griesappel</b>	R vor 1900	Nov.- März	knackig ausgew.süßsauer	Ag	gelbgrün,rausch.mittel, La,Kü,Sa	x
<b>Goldren. von Blenheim</b>	B 1740	Nov.-Jan.	grobzell.knackig,nussig	Ag	sehr groß,grünbraun La,Kü,Sa	x
<b>Großherzogs Liebling</b>	R vor 1900	Nov.-Jan.	fest,feinwürlig,weiß.Fleisch	Ag	mittelgr. hellgrün La,Kü,Sa	x
<b>Hansaprinz</b>	R um 1920	Sept.-Nov.	grobzellig,saftig,etw.fettig	Ag	groß,hochgeb.grün rotges.Kü,Sa	x
<b>Herzog von Cumberland</b>	B um 1900	Okt.- Dez.	fest, kleinzellig,feinwürl.	(Ag)	mittel,flach,gelb,rotgestr. La,Sa	x
<b>Hildesheimer Golden.</b>	B um 1900	Nov.- Febr.	edel,feinwürl.,fest	Ag	mittelgr.grünrot La,Kü,Sa	x
<b>Holländer Prinz</b>	R vor 1900	Okt.- Nov.	knackig,süß,locker	Ag	hochgeb.grün berostet Frü,Sa	x
<b>Horneburger Pf.kuchenapfel</b>	R 1875	Nov.- April	etwas locker,würzig	Ag	sehr groß,grün rotgestr. Kü,Sa	x
<b>Holsteiner Zitronenapfel</b>	R um 1900	Sept.-Nov.	saftig,locker,säuerl.frisch	(Ag)	hochgeb.gelbgrün, Kü,Sa	x
<b>Jonathan</b>	B 1826	Dez.- Febr.	feinwürl.fest,süßsauer	(Ag)	rot, Weihnachtapfel Kü,Sa	x
<b>Josef Musch</b>	B 1875	Nov.- Febr.	locker,süßsauer,ausgew.	Ag	groß,grünrot geflammt La,Kü,Sa	x
<b>Juwel von Kirchwerder</b>	R 1920	Sept.- Okt.	saftig,locker, Aroma	Ag	mittel orange rot gestr. Frü,Sa	x
<b>Kaiser Alexander</b>	B 1823	Sept.-Okt.	saftig,süßsauer,locker	Ag	groß,verwasch.rot Frü,Sa	x
<b>Kaiser Wilhelm</b>	B 1864	Okt.- Dez.	knackig,süßsäuerl.,locker	Ag	grünrot,mittelgr. La,Kü,Sa	x
<b>Kardinal Bea</b>	B 1930	Okt.- Dez.	knackig, würzig,arom.	Ag	mittelgr.rotverwasch. Ta,Kü,Sa	x
<b>Karmeliterrenette</b>	B 1667	Okt.- Jan.	würlig, fein,mürbe	Ag	mittelgr.rot, gepunktet Ta,Kü,Sa	x
<b>Kassler Renette</b>	B 1797	Dez.- März	fest,feinwürl.,ausgew.säuer	Ag	mittelgr.gelbgrün, l.rau La,Kü,Sa	x
<b>Klarapfel, weißer</b>	B 1852	August	knackig,säuerl.weißfleischig	Ag	hellgrüngelb,hochgeb.Augustapf.	x

# Apfel - weitere wertvolle Lokal- und Liebhabersorten

als Halb- und Hochstamm auf robusten Unterlagen 2 x veredelt!

Spaliere auf Grahams, MM106, M111 veredelt, Buschobst  
1 x veredelt auf mittelschwach wachsenden Unterl.

R = alte lokale  
Regionalsorte  
B = alte in allen  
Bundesländern  
verbreitet,  
N = neue Sorte,  
bekannt seit

Genußreife  
Zeit  
(keine  
Pflückreife)

**Fruchtfleisch  
Geschmack**

Ag =  
Allergiker  
freundlich  
uv =  
unvertrgl.  
(ohne rechtl.  
Gewährleist.

Aussehen/ Verwendung  
Frü= Frühverzehr  
Kü = KÜche (Mus, Kuchen)  
Ta= Tafelapfel  
La= Lagerapfel /Tafelapfel  
Sa= Saft/Most

Als Halb-  
oder  
Hochstamm  
robust,  
X = aber als  
Buschobst  
krankheits-  
anfällig!

Königlicher Kurzstiel	B vor 1300	Dez.- April	<i>knackig,feinwüzt.,süß</i>	<b>Ag</b>	<i>mittel-groß,breit,verw.rot</i>	La,Kü	<b>x</b>
Kronprinz Rudolf	B 1870	Dez.- April	<i>fein,fest,ausgewogen</i>	<b>(Ag)</b>	<i>rotgrün mittelgroß,</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Liberty	N 1978	Nov.- Dez.	<i>knack.weißfleischig,süß</i>	<b>(Ag-Uv)</b>	<i>klein,dunkelrot,</i>	Frü,Sa	<b>x</b>
Lanes Prinz Albert	B 1840	Febr.- Mai	<i>fest feinwüzt.süßsauer</i>	<b>(Ag)</b>	<i>dunkelgrün,mittelgr.</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Lohrer Rambour	B 1830	Nov.- März	<i>grob,saftig,mildsäuerl.</i>	<b>Ag</b>	<i>groß,hochgebaut grün</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Macoun	B 1909	Dez.-Mai	<i>fest, knackig würzig</i>	<b>(Ag)</b>	<i>leuchtend rot,mittelgr.</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Millits Schlottenapfel	B vor 1800	September	<i>süßsauer,hell.Fleisch</i>	<b>Ag</b>	<i>lang,groß,rot,Schauf Frucht</i>	Frü,Sa	<b>x</b>
Muskatrenette	B um 1750	Okt.- Jan.	<i>arom knackig,nußig</i>	<b>Ag</b>	<i>klein,braunrot,etw.rau</i>	La,Sa	<b>x</b>
Nathusius Taubenapfel	B 1824	Okt.- Nov.	<i>zimtartig gewüzt.ausgew.</i>	<b>Ag</b>	<i>lang,grün,rotverwasch.</i>	Frü,Sa	<b>x</b>
Pfirsichroter Sommerapfel	B vor 1800	Juli- Aug.	<i>knackig,weich,säuerl.</i>	<b>Ag</b>	<i>leuchtendrot,mittelgr.</i>	Frü	<b>x</b>
Pinova	N 1996	Okt.- Febr.	<i>fest,feinwürzig,saftig</i>	<b>(Ag-Uv)</b>	<i>mittelgroß gelbbrot</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Piros	N 1985	Aug.- Sept.	<i>saftig arom.weich fein</i>	<b>(Ag)</b>	<i>hochgeb.goldgelb,rotgestr.Frü,Sa</i>	<b>x</b>	
Reglindis	N 1990	Aug.- Sept.	<i>knackig,süßsäuerl.</i>	<b>(Uv)</b>	<i>mittelgr.gelbbrot</i>	Frü,Sa	<b>x</b>
Renette Descarde	B um 1850	Nov.- März	<i>edel aromat.fest</i>	<b>(Ag)</b>	<i>mittelgroß,gelbgrün</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Rheinischer Bohnapfel	B um 1780	Nov.- März	<i>feinzeilig,fest,weißl.säuerl.</i>	<b>(Ag)</b>	<i>bohnenform mittelgr.,</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Rote Sternrenette	B 1875	Sept.-Okt.	<i>knackig,feinwüzt.weiß</i>	<b>(Ag)</b>	<i>kleiner roter Weihnachtsapfel</i>	La	<b>x</b>
Roter Astrachan	B 1786	Juli - Aug.	<i>knackig,süßsauer</i>	<b>(Ag)</b>	<i>tiefrot,hochgeb.</i>	Frü,Sa,Kü	<b>x</b>
Roter Gravensteiner	B 1858	Sept.- Nov.	<i>saftig edel, locker</i>	<b>(Ag)</b>	<i>rotgestr.mittelgr.</i>	Ta,Sa	<b>x</b>
Roter Hauptmannsapfel	B um 1850	Sept.- Nov.	<i>süßsäuerl.ausgew.saftig</i>	<b>Ag</b>	<i>rot,mittelgroß,</i>	Ta,Sa,Kü	<b>x</b>
Roter Herbstkalvill	B 1670	September	<i>locker,saftig, feinwürzig</i>	<b>Ag</b>	<i>schwarzrot,mittelgr.breit</i>	Frü,Sa	<b>x</b>
Roter Jungfernapfel	B 1798	Okt.- Dez.	<i>saftig,feinwüzt locker,knack</i>	<b>Ag</b>	<i>klein-mittel,dunkelrot,</i>	Ta,Sa	<b>x</b>
Roter Mond	B 1915	Okt.- Dez.	<i>weich,saftig,kaum Aroma</i>	<b>(Ag)</b>	<i>mittel,rot von innen+außen</i>	Sa,Kü	<b>x</b>
Roter Wintertaubenapfel	B vor 1800	Nov.- Febr.	<i>fest,klein,weißfleisch.ausge.</i>	<b>Ag</b>	<i>klein,leucht.rot,</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Ruhm aus Vierlanden	R vor 1880	Okt.- Nov.	<i>locker,saftig,mildsäuerlich</i>	<b>Ag</b>	<i>mittelgroß rotgrün</i>	Ta,Kü,Sa	<b>x</b>
Santana	N 1990	Sept.- Nov.	<i>saftig locker,säuerlich</i>	<b>Ag</b>	<i>mittelgroß,leucht.rot</i>	Kü,Ta,Sa	<b>x</b>
Schieblers Taubenapfel	B 1820	Dez.- April	<i>weiß,fest,feinsäuerl.ausgew.</i>	<b>Ag</b>	<i>klein,reichtr.weißgelb,</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Schmalzprinz	R um 1920	Nov.-Jan.	<i>saftig,locker,mildsäuerl</i>	<b>Ag</b>	<i>mittel,braungrün rotgest.La,Kü,Sa</i>		
Schöner aus Bath	B um 1850	Juni - Juli	<i>etw.trocken,säuerl.fest</i>	<b>(Ag)</b>	<i>hellrot,rund, sehr frühe Sorte</i>	Kü	<b>x</b>
Schöner aus Nordhausen	B vor 1857	Jan.- Mai	<i>fest,spät.knackig,arom.</i>	<b>Ag</b>	<i>klein-mittel,glatt,grün</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Schraders Sämling	R 1940	Sept.-Okt.	<i>saftig,locker,fein,mürbe</i>	<b>Ag</b>	<i>dunkelrot,glatt,hochgeb.Frü,sa,Kü</i>		
Sibirischer Eisapfel	B um 1800	Sept. Nov.	<i>fein,fest,ausgew. Knackig</i>	<b>Ag</b>	<i>rotgestr.klein,ertragr. Kinderapfel</i>		
Signe Tillsch	B 1866	Nov.- Febr.	<i>feinwüzt.mildsäuerl.weich</i>	<b>Ag</b>	<i>gelb, mittelgr.</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Siefkens Sämling	R um 1920	Juli - Aug.	<i>locker,knack.süßsäuerl.</i>	<b>Ag</b>	<i>hochgebaut, gelb rotgestr. Frü,Kü</i>		
Sommerparmäne	B 1629	Sept. Nov.	<i>locker,saftig, fein,ausgewog</i>	<b>Ag</b>	<i>kegelförm.,gelbgrün,rot gestr. Frü</i>		
Topas	N 1994	Nov.- April	<i>fest später mürbe,arom</i>	<b>UV</b>	<i>mittelgroß.goldgelb,rotgestr Ta</i>	<b>x</b>	
Üzener Rambour	R unbk.	Nov.- März	<i>grün,mildsäuerl.ausgew.</i>	<b>Ag</b>	<i>groß,hochgeb.grün,</i>	Kü,Sa	<b>x</b>
Weißer Wintercalvill	B 1598	Jan.- März	<i>fest,feinwüzt,aromat.</i>	<b>Ag</b>	<i>groß,hochgeb.grün,</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Weland	N 1997	Okt.- Jan.	<i>ausgew.würzig,knackig</i>	<b>Ag</b>	<i>groß,grün,rauschalig</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Westfälischer Gulderling	R vor 1900	Jan.- Mai	<i>saftig,locker,säuerl.</i>	<b>Ag</b>	<i>groß,walzenf., grün</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Winterzitronenapfel	B vor 1628	Nov.- April	<i>fest, weißfleisch. säuerl.</i>	<b>(Ag)</b>	<i>klein,gelbgrün,rund</i>	La,Kü,Sa	<b>x</b>
Zitronenapfel	R vor 1750	Okt.- Jan.	<i>trocken,fest,schwer,</i>	<b>Ag</b>	<i>güngelb berostet</i>	Dörren,Kü	<b>x</b>

# Birne

Bewährte und für diese Region empfehlenswerte Birnensorten	Genußreife Monat	Fruchtfleisch Geschmack	Merkmale-besondere Verwendung	Verwertung	x = nur für warme Standorte	Robust oder etwas anfällig für:
Alexander Lucas	Okt. - Dez.	groß,süßsauer	Lagerbirne	Einw./Tafelob.	X	Schorf
Blumenbachs Butterbirne	Sept.-Nov.	groß,feinzell. saft.	Lagerbirne	Einw./Tafelob.	X	
Bosk Flaschenbirne	Sept- Nov.	lang,feinwürzig	Tafel/Einmachb.	Einwecken		
Clapps Liebling	Aug.- Sept.	saftig,weich	große Frühbirne	Einw./Verzehr	X	Schorf
Conference	Okt. - Dez.	lang,feinwürzig	Grüne Herbstbirne	Tafelbirne		robust
Du Rondeau	Okt. - Dez.	etwas grobzzellig	mittelgroß,grünbraun	Einw./Verzehr		robust
Doppelte Philippsbirne	Sept- Nov.	saftig,säuerl.	groß, hellgrün	Einwecken		robust
Esperens Herrenbirne	Sept- Okt.	aromat.feinwürz.	mittelgr.grün	Einw./Verzehr	X	Schorf
Gellerts Butterbirne	Sept.-Okt.	aromat.feinwürz.	mittelgr. Braun	Einw./Küche		robust
Gute Graue	Sept.-Okt.	aromat.teigig.	braun,klein,	Einw.Küche	X	Schorf
Holterpeer	Sept.-Okt.	feinkörn.fest,feinw	graugrün, mittelgr.	Einw./Küche		robust
Herzogin Elsa	Sept.-Okt.	feinwürz.saftig	Tafelb./Einmach	Einwecken	X	Schorf
Honigbirne	Aug.- Sept.	grobzell.feinwür.	klein, Most,Küche	Einw./Verzehr		robust
Josefine von Mechelen	Jan.- März	grobzell.feinwür.	Kleine Winterb.	Einw./Lagerb.		robust
Köddelbeer	September	feinzell.saftig	mittelgr.Herbstb.	Küche/Verz.		robust
Köstliche von Charneu	Okt.- Nov.	saftig,süß,mittelg.	grüne Tafelbirne	Einw./Verzehr		robust
Madame Verte	Dez.- Febr.	feinwürz.saftig	kleine Lagerbir.	Einw./Lagerb.		
Neue Poiteau	Okt.- Dez.	süß,weich	braune Herbstb.	Einw./Lagerb.	X	
Nashbirne	Sept.-Okt.	saftig, süß	japan. Birne	Frischverzehr	X	Krebs
Prinzessin Marianne	Sept- Nov.	saftig, süß	lang,grün-braun	Einw.Frischverz.		
Rote Einmachbirne	Oktober	feinkörn.fest	wird im Glas rot	Einwecken		robust
Triumph von Vienne	September	saftig, süß,groß	grün,lang,Küche	Verzehr		robust
Vereinsdechantsbirne	Okt.- Dez.	saft.süßsäuerl.	Eß/Kochbirne	Tafelbirne		robust
Zeteler Zuckerbirne	Aug.- Sept.	saft.süßsäuerl.	Frühbirne, Einm.	Einw./Verzehr		robust



Zuccalmaglio Renette



Gellerts Butterbirne





Pannemanns Tafelapfel



Reitländer



Roter Münsterländer Borsdorfer



Rotgestreifter Pison



Säulenapfel rot



Schöner aus Herrnhut



Schöner von Boskoop



Stina Lohmann



Alkmene



Wildshauser Goldrenette



Dülmener Rosenapfel



Grahams Jubiläumsapfel



Moringer Rosenapfel



Prinzessin Noble Alantapfel



Topas

# Süßkirsche

	Kirschwoche	Frucht		
<b>Burlat</b>	Ende Juni	dunkelrot	selbstfruchtend	
<b>Büttners Rote Knorpel</b>	Mitte Juli	hellrot		X
<b>Dönissens Gelbe Knorpel</b>	Mitte Juli	gelb	kein Vogelfraß	
<b>Große schwarze Knorpel</b>	Mitte Juli	dunkelrot		
<b>Hedelfinger Riesen</b>	Mitte Juli	hellrot		
<b>Kordia</b>	Mitte Juli	dunkelrot		
<b>Lapiens</b>	Mitte Juli	rot	selbstfruchtend	
<b>Oktavia</b>	Mitte Juli	dunkelrot		
<b>Regina</b>	Anf. Aug.	dunkelrot		
<b>Sunburst</b>	Anf. Juli	hellrot	selbstfruchtend	
<b>Stella</b>	Mitte Juli	rot	selbstfruchtend	
<b>Valeska</b>	Mitte Juli	dunkelrot		

## Sauerkirsche

<b>Safir</b>	Juli	dunkelrot	resistent
<b>Karneol</b>	Ende Juli	rot	resistent
<b>Heimanns Rubinweichsel</b>	Mitte Juli	dunkelrot	resistent
<b>Ludwigs Frühe</b>	Anf. Juli	dunkelrot	resistent
<b>Jade</b>	Mitte Juli	dunkelrot	resistent

# Sauerkirsche

<b>Karneol</b>	Ende Juli	rot	resistent		
<b>Heimanns Rubinweichsel</b>	Mitte Juli	dunkelrot	resistent	x	x
<b>Ludwigs Frühe</b>	Anf. Juli	dunkelrot	resistent	x	x

## Apfelbaum mit Mistelbesatz (Rarität)

# Wildobst- Heilpflanzen

alle Früchte genießbar

Apfelbeere  
 Aronie  
 Cranberry  
 Moosbeere  
 Europäische Bärentraube  
 Esskastanie  
 Eßbare Eberesche  
 Felsenbirne  
 Holunder  
 Maibeere/Heckenkirsche  
 Krähenbeere  
 Kornelkirsche  
 Mispel  
 Ölweide  
 Papau, Indianerfrucht  
 Preiselbeere  
 Schlehe  
 Sauerdorn  
 Berberitze  
 Sanddorn  
 Traubenkirsche  
 Speierling  
 Schwarze Maulbeere  
 Weiße Maulbeere  
 Waldhasel  
 Zierquitte



Honigbirne Köddelbeer



Pflaume Brunelle



Conferencebirne



Pfirsich Revita

Nektarine, unten: Hauszetsche

Süßkirsche



Stanleypflaume



Sorte	Reifezeit	Frucht / Fleisch	neu	Anfälligkeit	Standort/Eigensch.
<b>Pfirsich</b>				Kräuselkrankh.	
Benedicte	August	groß, weiß	x	robust	
Kernechter v. Vorgebirge	Ende Aug.	gelb		robust	etwas geschützt
Revita	Ende Aug.	weiß	x	robust	
Roter Weinbergpfirsich	Ende Aug.	rot		robust	etwas geschützt
Saturn	Ende Juli	weiß, tellerförm.	x	robust	etwas geschützt
Suncrest	Ende Juli	groß, gelb	x	robust	etwas geschützt

## Pflaume, Zwetsche

Anna Späth Pflaume	Ende Sept.	blau, leicht säuerl.		robust	
Borssumer Hauszwetsche	Ende Aug.	blau, leicht säuerl.		robust	
Brunelle Pflaume	Mitte Aug.	orangegrün, süß		robust	
Bühler Frühzwetsche	Ende Juli	blau, säuerlich		robust	
Doppelte Hauszwetsche	Mitte Sept.	blau, groß, l.säuerl.		robust	
Hanita Hauszwetsche	Ende Aug.	blau, etw. größer	x	robust	
Hauszwetsche	Mitte Sept.	blau, säuerlich		robust	
Japanische Pflaume	Anf. August	orangerot, fest, süß		etwas anfällig	etwas geschützt
Königin Viktoria Pflaume	Ende August	hellorange, süß		etwas anfällig	
Krickenpflaume	Anf. Sept.	klein, blau, rund		robust	
Monarch Pflaume	Ende Aug.	leucht. orangerot		robust	
Ontario Pflaume	Ende Juli	goldgelb, süß		etwas anfällig	
Opal Pflaume	Ende Juli	blau, rund, süß	x	robust	
Stanley Zwetsche	Anf. August	blau, fest, l. säuerl.		robust	
The Czar Zwetsche	Ende Juli	blau, süß		robust	

## Mirabelle, Reneklode

Bellamira Mirabelle	Ende Aug.	mittelgroße Fr.	x	robust	
Graf Althanns Reneklode	Mitte Aug.	rund, blau		robust	
Große Grüne Reneklode	Ende Juli	grüngelb		robust	
Ouillins Reneklode	Ende Juli	hellgrüngelb		etwas anfällig	
Nancy Mirabelle	Ende Aug.	kleine Früchte		robust	
Mirabelle von Metz	Ende Aug.	etwas größere Fr.		robust	

## Aprikose Nektarine

Große Luizets Aprikose	Ende Juli	orange gelb, süß		etwas robust	Frostempf.
Rhonegold Nektarine	Anf. August	goldgelb- rot, süß	x	etwas robust	

## Quitte

Beretcki Birnenquitte	Ende Sept.	groß		Schorf	wenig
Konstaninopler Apfelquitte	Ende Sept.	groß		wenig	
Portugisische Birnenquitte	Ende Sept.	groß		wenig	

## Weinreben

Nero (Rarität)	Ende Sept.	groß, blau, süß		Mehltau	robust
Himrod (Rarität)	Ende Aug.	groß, gelb, kernlos		robust	

## Walnuss, Nuss

Haselnuss, großfrüchtig

Walnuss Sämling und Veredlung



Aronie




Brombeere



Maulbeere



Mispel



Gojibeere



Amelanchier (Felsenbirne)

Stachelbeere



Himbeere



Quitte



Sanddorn

# Beerenobst, resistente Sorten

	Frucht/Sonst.	Reifezeit	Besonderes
<b>Johannisbeeren</b>			
Bona	schwarz	früh	Busch/Stamm
Titania	schwarz	mittelfrüh	Busch/Stamm
Ojebin	schwarz	mittelspät	Busch/Stamm
Jonkheer van Teets	rot	früh	Busch/Stamm
Rondom	rot	mittelspät	Busch/Stamm
Rovada	rot	spät	Busch/Stamm
Rolan	rot	mittelspät	Busch/Stamm
Weißbe Versailles	weiß	mittelfrüh	Busch/Stamm
Werdavia	weiß	mittelfrüh	Busch/Stamm
Jostabeere	schwarz	mittelspät	Busch/Stamm
<b>Stachelbeeren</b>			
Hinomäki	gelb	früh	Busch/Stamm
Hinomäki	rot	früh	Busch/Stamm
Invicta	hellgrün	mittelspät	Busch/Stamm
Macheraus Resistentä	gelbgrün	mittelfrüh	Busch/Stamm
Remarka	rot	früh	Busch/Stamm
Redeva	rot	mittelfrüh	Busch/Stamm
Rolanda	rot	spät	Busch/Stamm
Dr Bauers Rokula	rot	mittel	Busch/Stamm
Pax dornlos	rot	mittelfrüh	Busch/Stamm
<b>Himbeeren</b>			
Autumn Bliss	rot	früh	
Himbostar	rot	früh	
Zeva 3	rot	spät	
Rubacca	rot	mittelspät	
<b>Brombeeren</b>			
Navaho	groß schwarz	mittelspät	dornlos
Theodor Reimers	schwarz	mittel	bedornt
<b>Heidelbeeren</b>			
Goldtraube	mittel	spät	
Bluecrop	sehr groß	früh	
Blueray	mittelgroß	mittel	
Bluetta	mittelgroß	mittelfrüh	
Spartan	mittelgroß	früh	Blüte spät
<b>Nüsse für diese Region</b>			
Großfrüchtige Haselnuß			Busch/Stamm
Rote Zellernuß			Busch/Stamm
Walnuß Sämling			Busch/Stamm
Walnuß Veredlung			Busch/Stamm
Feige und Kakibaum	Winterschutz		Busch/Stamm



*Alander*



*Eifeler Rambour*



*Bohlenapfel*



*Prinzenapfel*



*Batullenapfel*



*Purpurroter Winter Cousinot*



*Filippa*



*Sommerparmäne*



*Gelbfrench*



*Weißer Winterglockenapfel*


## Unser Sortiment:

Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Reneklode, Pfirsich, Aprikose, Nuss, Quitte, Mispel, Beerenobst, Wildobstsorten.


Hochstamm	(Stammlänge	180 cm)
Halbstamm	(Stammlänge	140 cm)
Viertelstamm	(Stammlänge	100 cm)

Busch  
Spalier  
Solitär

## Formen



## Pflanzung



Baumschulen

Gerold Brüntjen

26188 Edewecht / Portsloge

Telefon 04405 5457

Telefax 04405 4023

info@bruentjen-baumschulen.de

www.bruentjen-baumschulen.de

Verkauf an Privat möglichst am Samstag. Unsere Baumschule ist leicht zu finden: Zwischen Edewecht und Bad Zwischenahn gegenüber Ziegelei Luers

Lieber Kunde,

wir liefern alle Obstbäume als Wurzelware ab dem 20. Oktober bis Ende April (auch an frostfreien Wintertagen). Für den Bedarf in den Sommermonaten stehen für Sie Containerpflanzen bereit.

Nicht alle Liebhabersorten sind immer jedes Jahr verfügbar, sondern wegen der Vielfalt im Wechsel von Jahr zu Jahr.